PPC

Lineal convencional.

Para utilización en ejes libres
Uso regional.

MDA

mm	mm	m	kg	kg/m	Code
190 S	12	3,06	8	2,61	**046711010**
200 L	13	3,29	9,8	2,98	**046711017**
220 L	13	3,35	11,3	3,37	**046711022**
230 XL	13	3,45	12,4	3,59	**046711029**

PLT

Tracción regional.

Uso en carretera tracción.
Mixto leve

★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

MDA

mm	mm	m	kg	kg/m	Code
130 XS	11	2,5	4,9	1,96	**046711501**
140 XS	11	2,47	5	2,02	**049111502**
140 L	11	3,32	6,6	1,99	**046711504**
150 XS	11	2,5	5,2	2,08	**046711506**
150 L	11	3,34	6,7	2,01	**04911508**
160 XS	11	2,51	5,4	2,51	**046711511**
180 M	12,5	3,14	8,6	2,74	**046711517**
190 M	13	3,17	8,7	2,74	**046711523**
200 L	11	3,4	10,6	3,12	**046711529**

UT LL

Tracción mixta.

Bloques con excelente autolimpieza

Productos relacionados:
UT DY
UT G377

MTLA / MDA

mm	mm	m	kg	kg/m	Code
203 M	17	3,2	12,7	3,97	**046509027**
219 M	17	3,2	14,8	4,39	**046509027**
230 M	16	3,22	13	4,04	**046509001**
240 M	16	3,22	13,3	4,13	**046509002**
240 L	16	3,38	14,1	4,17	**046509003**